



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

AUSSCHREIBUNGSTEXT



REHAGRIP Winkelgriff

A 28.1, rechts/links	L= 300 x 300 mm	Bestellnummer:	533365
A 29.1, rechts	L= 300 x 600 mm		533367
A 29.2, links	L= 300 x 600 mm		533368
A 30.1, rechts	L= 459 x 765 mm		533335
A 30.2, links	L= 459 x 765 mm		533336
A 31.1, rechts	L= 612 x 918 mm		533337
A 31.2, links	L= 612 x 918 mm		533338
A 32.1, rechts	L= 550 x 1100 mm		533403
A 32.2, links	L= 550 x 1100 mm		533404

Maße: Mitte - Mitte - Rohr; Mitte Rohr - Wand = 88 mm
Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm; 1,5 mm Stärke.

Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil elektrolytisch gegläntzt. Mit drei 90° Biegungen, mit drei angebördelten 2-Loch

Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Durchmesser 80 mm Stärke 3 mm.

Durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: Rehagrip- Grip

Sonderausführung:

Auf Anfrage



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

AUSSCHREIBUNGSTEXT



REHAGRIP Winkelgriff

A 28.1, rechts/links	L= 300 x 300 mm	Bestellnummer:	538821
A 29.1, rechts	L= 300 x 600 mm		538823
A 29.2, links	L= 300 x 600 mm		538824
A 30.1, rechts	L= 459 x 765 mm		538411
A 30.2, links	L= 459 x 765 mm		538412
A 31.1, rechts	L= 612 x 918 mm		538413
A 31.2, links	L= 612 x 918 mm		538414
A 32.1, rechts	L= 550 x 1100 mm		538474
A 32.2, links	L= 550 x 1100 mm		538475

Maße: Mitte - Mitte - Rohr; Mitte Rohr - Wand = 88 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm; 1,5 mm Stärke.

Glatte Oberfläche elektrolytisch gegläntzt. Mit drei 90° Biegungen, mit drei angebördelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Durchmesser 80 mm Stärke 3 mm.

Durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: Rehagrip- Glatt

Sonderausführung:

Auf Anfrage



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

AUSSCHREIBUNGSTEXT



REHAGRIP Winkelgriff

A 2810, rechts/links	L= 300 x 300 mm	Bestellnummer:	517112
A 2910, rechts	L= 300 x 600 mm		517114
A 2920, links	L= 300 x 600 mm		517115
A 3010, rechts	L= 459 x 765 mm		517013
A 3020, links	L= 459 x 765 mm		517014
A 3110, rechts	L= 612 x 918 mm		517015
A 3120, links	L= 612 x 918 mm		517016
A 3210, rechts	L= 550 x 1100 mm		517017
A 3220, links	L= 550 x 1100 mm		517018

Maße: Mitte - Mitte - Rohr; Mitte Rohr - Wand = 88 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm; 1,5 mm Stärke.

Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfesten Pulverbeschichtung. Mit drei 90° Biegungen, mit drei angebördelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Durchmesser 80 mm Stärke 3 mm.

Durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: Rehagrip- Color Grip

Sonderausführung:

Auf Anfrage



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

AUSSCHREIBUNGSTEXT



REHAGRIP Winkelgriff

A 2810, rechts/links	L= 300 x 300 mm	Bestellnummer:	535695
A 2910, rechts	L= 300 x 600 mm		535697
A 2920, links	L= 300 x 600 mm		535698
A 3010, rechts	L= 459 x 765 mm		535730
A 3020, links	L= 459 x 765 mm		535733
A 3110, rechts	L= 612 x 918 mm		535736
A 3120, links	L= 612 x 918 mm		535739
A 3210, rechts	L= 550 x 1100 mm		537890
A 3220, links	L= 550 x 1100 mm		5537891

Maße: Mitte - Mitte - Rohr; Mitte Rohr - Wand = 88 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm; 1,5 mm Stärke.

Glatte Oberfläche mit einer stoß- und desinfektionsmittelfesten Pulverbeschichtung.

Mit drei 90° Biegungen, mit drei angebördelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Durchmesser

80 mm Stärke 3 mm.

Durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: Rehagrip- Color Glatt

Sonderausführung:

Auf Anfrage



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW