



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder  
www.rehagrip.at

## AUSSCHREIBUNGSTEXT



### **REHAGRIP Klappgriff mit Airmatic, integriertem Papierrollenhalter und Fernauslösung**

A 83.6      L= 700 x 165 mm      Bestellnummer:      541047  
A 81.6      L= 834 x 165 mm      Nach DIN Länge 850      538651

Platte 115 x 240 mm

Maße: Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm; 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil elektrolytisch geblänzt.

Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter zwischen den beiden Rohren und mit elektrisch gesteuerter Fernauslösung, Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: Rehagrip- Grip



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder  
www.rehagrip.at



### **REHAGRIP Klappgriff mit Airmatic, integriertem Papierrollenhalter und Fernauslösung**

A 83.6	L= 700 x 165 mm	Bestellnummer:	542007
A 81.6	L= 834 x 165 mm	Nach DIN Länge 850	538457

Platte 115 x 240 mm

Maße: Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm; 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Glatte Oberfläche elektrolytisch gegläntzt.

Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter zwischen den beiden Rohren und mit elektrisch gesteuerter Fernauslösung, Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: Rehagrip- Glatt



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder  
www.rehagrip.at

## AUSSCHREIBUNGSTEXT



### **REHAGRIP Klappgriff mit Airmatic, integriertem Papierrollenhalter und Fernauslösung**

A 8360	L= 700 x 165 mm	Bestellnummer:	517054
A 8160	L= 834 x 165 mm	Nach DIN Länge 850	517053

Platte 115 x 240 mm

Maße: Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm; 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfesten Pulverbeschichtung.

Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter zwischen den beiden Rohren und mit elektrisch gesteuerter Fernauslösung, Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: Rehagrip- Color Grip



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW



rehagrip

Produkte für barrierefreie Bäder  
www.rehagrip.at



### **REHAGRIP Klappgriff mit Airmatic, integriertem Papierrollenhalter und Fernauslösung**

A 8360	L= 700 x 165 mm	Bestellnummer:	540107
A 8160	L= 834 x 165 mm	Nach DIN Länge 850	538653

Platte 115 x 240 mm

Maße: Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm; 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Glatte Oberfläche mit einer stoß- und desinfektionsmittelfesten Pulverbeschichtung. Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter zwischen den beiden Rohren und mit elektrisch gesteuerter Fernauslösung, Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: Rehagrip- Color Glatt



Christian Stögerer e.U.

Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien • T +43 1 810 57 40 • F +43 1 810 57 40-28 • E-Mail office@rehagrip.at • www.rehagrip.at

Firmenbuchnummer: FN 431810s; Firmenbuchgericht: HG Wien; UID-Nr.: ATU69542523;

Bankverbindung: Uni Credit Bank Austria AG; IBAN: AT08 1200 0100 1297 4506; BIC: BKAUATWW