

AUSSCHREIBUNGSTEXT



REHAGRIP Reservepapierrollenhalter für 2 Rollen

A 106.0

Bestellnummer: 533510

Maße: 280 mm hoch

WC- Reservepapierrollenhalter aus Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301
Durchm. 32 mm Stärke 1,5 mm rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil
elektrolytisch gegläntzt. Mit einer 90° Biegung und einem angebördelten 2-Loch
Befestigungsflansch aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm Stärke 3 mm, durch eine
Kunststoffüberschubrosette abgedeckt. Das obere Rohrende ist durch einen
Kunststoffhohlstopfen abgedeckt. Geeignet zur Aufnahme von zwei Rollen, inkl.
Befestigungsset.

Fabrikat: Rehagrip – Grip



REHAGRIP Reservepapierrollenhalter für 2 Rollen

A 106.0

Bestellnummer: 538460

Maße: 280 mm hoch

WC- Reservepapierrollenhalter aus Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301
Durchm. 32 mm Stärke 1,5 mm glatte Oberfläche elektrolytisch geätzt. Mit einer
90° Biegung und einem angebohrten 2-Loch Befestigungsflansch aus
Chromnickelstahl Durchm. 80 mm Stärke 3 mm, durch eine
Kunststoffüberschubrosette abgedeckt. Das obere Rohrende ist durch einen
Kunststoffhohlstopfen abgedeckt. Geeignet zur Aufnahme von zwei Rollen, inkl.
Befestigungsset.

Fabrikat: Rehagrip – Glatt

AUSSCHREIBUNGSTEXT



REHAGRIP Reservepapierrollenhalter für 2 Rollen

A 10600

Bestellnummer: 517104

Maße: 280 mm hoch

WC- Reservepapierrollenhalter aus Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301
Durchm. 32 mm Stärke 1,5 mm rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit
einer stoß- und desinfektionsmittelfesten Pulverbeschichtung. Mit einer 90° Biegung
und einem angebördelten 2-Loch Befestigungsflansch aus Chromnickelstahl Durchm.
80 mm Stärke 3 mm, durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt. Das obere
Rohrende ist durch einen Kunststoffhohlstopfen abgedeckt. Geeignet zur Aufnahme
von zwei Rollen, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: Rehagrip – Color Grip



REHAGRIP Reservepapierrollenhalter für 2 Rollen

A 10600

Bestellnummer: 535858

Maße: 280 mm hoch

WC- Reservepapierrollenhalter aus Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301
Durchm. 32 mm Stärke 1,5 mm glatte Oberfläche mit einer stoß- und
desinfektionsmittelfesten Pulverbeschichtung. Mit einer 90° Biegung und einem
angebördelten 2-Loch Befestigungsflansch aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm
Stärke 3 mm, durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt. Das obere Rohrende
ist durch einen Kunststoffhohlstopfen abgedeckt. Geeignet zur Aufnahme von zwei
Rollen, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: Rehagrip – Color Glatt